

The logo for WELAND, featuring the word "WELAND" in a bold, blue, sans-serif font. The "W" is stylized with a horizontal bar extending to the left. The logo is positioned in the upper left corner of the image, which is a close-up, high-angle view of a metal grate. The grate is made of rectangular metal bars, creating a grid pattern. The perspective is from above, looking down at the grate, which recedes into the distance. The lighting is even, highlighting the metallic texture of the bars.

WELAND

TERÄSRITILÄ





RUOTSALAISTA LAATUA

Weland tarkoittaa ruotsalaista, innovatiivista ja kestävää. Kehitämme ratkaisuja ja tuotteita, joiden haluamme elävän pitkään - mieluiten useamman sukupolven ajan. Meissä yhdistyvät tietämys ja vuosien kokemus ammatillisella ylpeydellä, jota kannamme mukana kaikessa mitä teemme. Se että tuotteet valmistetaan Ruotsissa on meille itsestäänselvyys. Uskomme, että Ruotsissa tapahtuva valmistus on sekä hyvä ympäristövalinta että takuu korkealle laadulle. Talouden perusperiaattemme : käyttää resursseja tehokkaasti ja kierrättää kaiken mahdollisen on kirkkaana mielessämme. Investointiasteemme uusiin koneisiin on korkea ja se edistää tehokasta, innovatiivista ja kestävää tuotantoa.


INNOVAATIO JA TUOTANTO

Weland AB on kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden, pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, teräsrilöiden ja välitasojen johtava valmistaja ja toimittaja. Weland on myös Ruotsin merkittävin toimija levyntyöstön alalla.

Meillä on laaja valikoima varastotuotteita sekä hyvä tuotetuntemus, korkea palvelutaso ja nopeat toimitukset. Kehitämme konekantaamme jatkuvasti voidaksemme taata uusien innovatiivisten tuotteiden kestävän ja turvallisen tuotannon. Tämä tekee meistä luotettavan yhteistyökumppanin asiakkaillemme.

Tehtaamme ja pääkonttorimme on sijainnut perustamisesta vuonna 1947 lähtien Smålandsstenarissa.






TERÄSRITILÄ - MISSÄ IKINÄ SITÄ TARVITSETKIN

Teräsrtilä on historiallisesti katsoen Welandin selkäranka. Sitä valmistetaan montaa mallia mitä moninaisimpiin olosuhteisiin. Yleensä teräsrtilää käytetään teollisuudessa ja ympäristöissä, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset.

Ritilää voidaan käyttää myös näköesteenä tai julkisivun koristeluun. Teräsrtilää käytetään osana valmistamiamme pyörätuoliluiskia, kulkusiltoja, välitasoja, luiskia ja portaita. Lisätietoja saat kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteys myyjäämme.









1. H6 Silmäkoko k/k 34 x 75 mm
2. H3 Silmäkoko k/k 34 x 37 mm
3. N6 Silmäkoko k/k 17 x 75 mm

TASORITILÄ








Henkilöliikenteeseen tarkoitetun puristehitsatun teräsritilän korkeudelle ja silmäkoolle on eri vaihtoehtoja. Welandilla on kattava varastovalikoima asennusvalmista kuumasinkittyä tasoritulää nopeaa toimitusta varten. Tasoritilän voi tilata myös räätälöidyillä mitoilla tai kokonaisina ritilämattoina, myös alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.



1. A33x11
2. A22x22
3. AR1-25 Kumilista Silmäkoko 60 x 10 mm
4. AR1-25 Raapelista Silmäkoko 60 x 10 mm
5. N6 Silmäkoko k/k 17 x 75 mm
6. N9 Silmäkoko k/k 17 x 100 mm
7. B9 Silmäkoko 12 x 100 mm

JALKASÄLEIKÖT

Jalkasäleikköinä käytettäviä teräsritilöitä valmistamme useita eri malleja. Monet niistä löytyvät suoraan varastosta nopeaa toimitusta varten, mikä helpottaa suunnittelua. Tarjoamme myös kokonaisratkaisun jalkasäleiköitä suunnitellessasi, eli asennuskehykset, jalkasäleiköt ja liukastumisen eston. Varastovalikoimamme lisäksi valmistamme jalkasäleiköitä tietenkin myös mittojen mukaan.















1. H9-T Silmäkoko k/k 33 x 100 mm
2. H4-T Silmäkoko k/k 33 x 50 mm
3. F4-T Silmäkoko k/k 25 x 50 mm
4. N9-T Silmäkoko k/k 16 x 100 mm
5. J9-T Silmäkoko k/k 41 x 100 mm
6. JN9-T Silmäkoko k/k 41 x 100 mm
7. HN9-T Silmäkoko k/k 35 x 100 mm
8. A33x11 Hammastettu

HAMMASTETTU TASORITILÄ

Valmistamme puristehitsattua teräsritilää ja A –puristeritilää myös hammastettuna. Ritolätason hammastettu yläpinta antaa liukastumisen eston liukkaissa olosuhteissa kuten esimerkiksi öljyisissä tiloissa. Voimme tarjota hammastettuna myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua ritilää.



1. Henkilöautot max 3 tonnia
2. Ajoneuvot, kokonaispaino 3-16 tonnia
3. Raskaat kuorma-auto
4. Trukit

AJOTASORITILÄT

Puristehitsattuja ajotasoritulöitä, tyyppimerkiltään H3, on tehtaan varastossa useita eri kokoja nopeaa toimitusta varten. Ajotasoritulöitä valmistetaan tietenkin myös mittojen mukaan. Tarjoamme kuumasinkityn vakiovalikoimamme lisäksi myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ajotasoritulöitä.








SUURISILMÄINEN & MONIPUOLINEN


Valmistamme myös suurisilmäistä puristehitsattua teräsritilää. Suurisilmäistä ritilää käytetään mitä moninaisimpiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi: suojaritilät, portit, murtosuojat, aidat, alakatot, varjostimet, säleiköt ja näyttelytelineet. Mittojen mukaan valmistettavat suurisilmäiset teräsritilät ovat tilaustavaraa. Ne toimitetaan yleensä kuumasinkittyinä mutta voidaan toimittaa myös maalattuina.



14 - Silmäkoko k/k 68 x 50 mm




16 - Silmäkoko k/k 66 x 75 mm



19 - Silmäkoko k/k 100 x 100 mm


MONIPUOLISET JA ERIKOISVAHVAT A-RITILÄT

Kun ritilälle asetetaan erityisiä vaatimuksia on monipuolinen A-ritilä erinomainen valinta. Valinnan vaihtoehtoja on monta ja ritilä valmistetaan toiveittesi mukaan. Ritilä toimitetaan yleensä kuumasinkittynä mutta halutessasi myös cortenista, alumiinista tai kuparista valmistettuna.



MONIPUOLINEN A-RITILÄ

Tämä ritilä antaa mahdollisuuden luovuudelle. Ritilän korkeutta tai silmäkokoa ei ole rajoitettu. Kantavat- ja sidelatat voidaan kallistaa ja silmäkokoa vaihtelemalla voidaan luoda erilaisia kuvioita. Materiaalivaihtoehtoja on useita, kuten esimerkiksi corten.




ERIKOISVAHVA A-RITILÄ

Ritilästä voidaan valmistaa suuria pistekuormia kestävää ajotasoritilää. Se sopii erityisen hyvin esimerkiksi paperi-, petrokemia-, prosessi- ja mekaaniseen teollisuuteen.




VALIKOIMA

Tarjoamme eri menetelmiä helpottamaan teräsritilöiden asennusta. Asennuskehyksemme sopivat kaikkiin valmistamiimme ritilöihin. Asennuskehykset ja ritilöiden kiinnikkeet ovat varastotavaraa nopeaa toimitusta varten.




VALUKEHYS L-PROFIILI

Meillä on varastossa asennuskehys, kehyssivuja ja –kulmia tasoritilöille, ajotasoritilöille, hammastetuille ritilöille ja jalkasäleiköille. Niitä on irtonaisina osina, jotka leikataan mittaansa asennettaessa ja asennusvalmiina, hitsattuina tuotteina. Varastovalikoimamme lisäksi valmistamme valukehys myös räätälöidyn mitoin.



VALUKEHYS Z-PROFIILI

Z-kehysten suuri etu on että voit peittää suuria sisäänkäyntialueita tarvitsematta suunnitella erikseen jalkasäleikköä kantavia rakenteita. Hienostunut muotoilu, helppo asennus ja yhteensopiva jalkasäleikkö tekevät Z-profiilista lyömättömän kokonaisratkaisun sisäänkäyntiin.



VAPAASTI SEISOVA KEHYS Z-PROFIILI

Vapaasti seisovalla Z-profiililla on samat edut kuin vastaavalla valukehysellä. Kehystä käytetään kun valaminen ei ole mahdollista tai halutaan syystä tai toisesta käyttää yksinkertaisempaa asennustapaa.



RITILÄN KIINNIKKEET

Kiinnikkeitä on varastossa täydellisinä kokonaisuuksina ja erillisinä osina. Kiinnikkeitä on saatavana kuumasinkittynä ja ruostumattomana.



SUUNNITTELU

Valmistamme erityyppisiä teräsritilöitä, jotta varmasti löytäisit sinulle sopivan ratkaisun. Meillä on laaja varastovalikoima asennusvalmista ritilää nopeaa toimitusta varten. Tilauksesta valmistamme teräsritilöitä myös asiakkaalta saamillamme mitoilla. Olemme tehneet listaa asioista, jotka on hyvä muistaa tarjouspyyntöä tehdessäsi tai ritilää tilatessasi. Toleranssit ja yksityiskohtaiset taulukot löydät kotisivuiltamme weland.fi.

SUUNNITELLESSASI

- Mihin tarkoitukseen ritilää tarvitaan ?
Henkilö- vai ajoneuvoliikenteelle
- Mikä silmäkoko sopii parhaiten kohteeseen ?
- Asennetaanko ritilä tilaan, jossa tarvitaan liukaturvaritilää ?
- Onko mahdollista käyttää asennusvalmista varastoritilää ?
- Tarvitaanko kohteessa ritilän asennuskehyksiä ?

TILATESSASI

- Tarkista, onko ritilää saatavana suoraan varastosta
- Selvitä tarkasti mikä on ritilän kantava mitta, eli kantoteräksen mitta.
- Pitääkö ritilä kiinnittää alustaansa ? Älä unohda kiinnikkeitä.
- Haluatko nopeuttaa ritilöiden asennusta ?

Voimme tehdä ritiläkartan, johon merkitsemme ritilöiden paikat. (Asiasta sovittava tilauksen yhteydessä)



