

WELAND

KAITEET





WELAND TIENNÄYTTÄJÄNÄ

Matkamme alkoi 1940-luvun loppupuolella. Valitsimme omat polkumme, kehittyen ajan myötä. Kaikki investointimme olemme tehneet periaatteella : olla kehityksen etulinjassa, ennakoida seuraava askel polullamme. Ennakoimalla luomme perustan tulevaisuudelle. Edellytyksen kestäväälle, pitkäaikaiselle ja turvalliselle tuotannolle.

INNOVAATIO JA TUOTANTO

Weland AB on kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden, pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, teräsrilöiden ja välitasojen johtava valmistaja ja toimittaja. Weland on myös Ruotsin merkittävin toimija levyntyöstön alalla.

Meillä on laaja valikoima varastotuotteita sekä hyvä tuotetuntemus, korkea palvelutaso ja nopeat toimitukset. Kehitämme konekantaamme jatkuvasti voidaksemme taata uusien innovatiivisten tuotteiden kestävän ja turvallisen tuotannon. Tämä tekee meistä luotettavan yhteistyökumppanin asiakkaillemme.

Tehtaamme ja pääkonttorimme on sijainnut perustamisesta vuonna 1947 lähtien Smålandsstenarissa.





KAITEET

Eri kaidetyypeillämme on monia käyttökohteita, kuten esimerkiksi välitasot, jätevedenpuhdistamot, luhtikäytävät, parvekkeet , ajo- ja pyöriteiden rajat.

Valitessasi Welandin kaidetoimittajaksesi saat sitoutuneen kumppanin, jolla on kokemusta ja taattua osaamista. Markkinoiden ja käyttäjien vaatimukset ja tarpeet ohjaavat kehitystyötämme. Yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa suunnittelemme ja kehitämme korkealaatuiset kaiteet. Jos et löydä etsimääsi tästä esitteestä – ota yhteyttä, yhdessä löydämme tarpeitasi vastaavan ratkaisun.

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteyttä myyjäämme.



ELEMENTTIKAIDE

Vakio elementtikaiteen tolppa on KKR 40x40x3 –profiili. Kiinnikkeet sivu- tai päällekiinnitykseen. Kaide voidaan asentaa sisälle tai ulos. Tietenkin valmistamme myös vakiostamme poikkeavia kaiteita, kuten esimerkiksi puukäsijohde, maalattu kaide, seinään päättyvä kaide. Ota yhteyttä, niin autamme sinua projektissasi.




TOIMIVA OSAKOKONAISUUS

Kaide koostuu osista, jotka yhdessä muodostavat räätälöidyn ratkaisun tarpeeseesi. Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä. Tarkemmat tekniset tiedot löydät kotisivuiltamme weland.fi.

- 1. Pyörötanko
- 2. Väljohde
- 3. Levy
- 4. Verkko
- 5. Lasi

MALLIT

Valmistamme useita erimallisia kaiteita. Kaikki mallit asennetaan helposti ja nopeasta ilman hitsausta. Käsijohde ruuvataan kiinni kaidetolppaan. Kaide voidaan varustaa myös nurkkaosalla. Pyörötankokaide ja välijohteella varustettu kaide ovat varastotuotteita nopeaa toimitusta varten.





1. Ruostumaton
2. Maalattu
3. Saarni
4. Koivu
5. Pyökki
6. Tammi

KÄSIJOHDE

Yleensä käsijohde valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Tarjoamme myös laajan valikoiman muita materiaalivevaihtoehtoja. Käsijohdeen voi varustaa myös valaistuksella.





VALIKOIMA

Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi kaiteemme voidaan varustaa esimerkiksi valaistuksella ja portilla.

VALAISTUS

Koristeellisen ja miellyttävän tilan luomiseksi voit varustaa elementtikaiteen valaistuksella. Valaistu käsijohde voi toimia myös lisänä turvallisen ympäristön luomisessa.



PORTTI

Mikäli kaiteeseen halutaan kulkuaukkoja osien väliin voidaan asentaa portti. Portti koostuu porttikaaresta, jossa on vähintään kaksi saranaa ja lukko. Vakiopituus on 1000 mm. Voimme tarjota myös vakiosta poikkeavia pituuksia.



YLEISKAIDE

Weland –yleiskaide on lähinnä teollisuuteen tarkoitettu kaide mutta sitä on saatavana myös ns. lapsiturvallisena. Varastossa on eri pituisia kaidemoduuleita, joita yhdistelemällä saadaan nopeasti sopivan pituinen kaide.






1. Vakiokaide
2. Lapsiturvallinen kaide

MALLI

Kaiteita valmistetaan suurina sarjoina ja nykyaikaisilla menetelmillä, mikä tekee hinnasta erittäin kilpailukykyisen. Kaidemodulit, kiinnikkeet, potkulistat ja liitososat ovat varastotavaraa.



VALIKOIMA

Weland –yleiskaiteen turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi löytyy varastostamme valikoima kaidetta täydentäviä komponentteja.

PORTTI

Portti koostuu kahdesta toisiinsa sovitettavasta putkikaaresta, joka varustetaan vähintään kahdella saranalla ja lukolla. Mikäli lukitustoimintoa ei tarvita, lukituslevyä voidaan käyttää pysäyttimenä. Portin leveys on säädettävissä : 600-900 mm. Vaihtoehtoisesti porttina voidaan käyttää kaidemodulia, jolloin portin leveys voi olla 1000 mm. Porttiin kiinnitetään vähintään kaksi saranaa. Erittäin suuriin ja vilkasliikenteisiin portteihin tarvitaan lisäsarana.



TAPPIKIINNIKE

Kiinnike päällekiinnitykseen voidaan ruuvata esimerkiksi puuhun tai betoniin mutta se voidaan myös hitsata alustaansa.



SIVUKIINNIKE

Voidaan ruuvata esimerkiksi puuhun tai betoniin mutta se voidaan myös hitsata alustaansa. Sivukiinnikettä on kahta mallia : oikean- ja vasemman puoleinen. Kiinnikkeessä on hammastettu tappi, mikä helpottaa kaidekorkeuden säätämistä.



POTKULISTA

Potkulistoja on saatavana kaikkiin kaidemittoihin, myös kulmiin. Potkulista kiinnitetään kaidetolppaan poraruuvilla.



LIITOSOSAT

Kaiteet liitetään toisiinsa holkilla ja läpipultilla. Kaikissa kaiteissa on reikä valmiina liitososaa varten. Kaiteet, joita ei asenneta suoraan linjaan, liitetään toisiinsa kulmakiinnikkeellä, joka kiristetään kaidetolpan ympärille.



AITA

Weland aita soveltuu kaikentyyppisiin ympäristöihin, jotka on erotettava tai rajattava. Se sopii pysäköinti- ja viheralueiden väliin tai esimerkiksi urheilutilojen ja muiden tilojen ympärille, joihin pääsyä halutaan rajoittaa. Aitamme soveltuu erittäin hyvin vaativiin ympäristöihin, kuten satamiin ja teollisuusalueille, jotka vaativat erittäin kestäviä rakenteita. Kaikki osat on kuumasinkitty.



SUUNNITTELU

Yleiskaide toimitetaan tavallisesti varastomittoina, jotka asentaja sovittaa paikalleen. Näin kaide voidaan toimittaa ilman etukäteen tehtyjä tarkkoja mittauksia. Jos kaide halutaan räätälöitynä, osat piirretään erikseen ja kuvat lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi ennen valmistusta.

Olemme tehneet listan asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon pyytäessäsi tarjousta ja tilatessasi

SUUNNITELLESSASI

- Mihin kaidetta käytetään ?
- Pitääkö kaiteen olla lapsiturvallinen vai riittääkö teollisuusmallin kaide yhdellä välijohteella ?
- Jos halutaan yhtenäistä käsijohdetta niin elementtikaide on varteenotettava vaihtoehto.
- Elementtikaiteen voi varustaa valaisevalla käsijohteella.
- Halutaanko kaiteeseen portti ? Niin elementtikaide kuin yleiskaidekin voidaan varustaa portilla.
- Elementtikaide välijohteella voidaan tarjota max. 50° kaltevalla pinnalle.
- Kaiteisiimme on saatavana erilaisia varusteita, kuten esimerkiksi kulmaosat ja erilaiset käsijohteet.

TILATESSASI

- Kaikki varastoidut Weland –kaiteet ovat 1,1 m korkeita.
- Weland yleiskaide on yksinkertainen kaide, jolla on lyhyt toimitusaika.
- Weland elementtikaide, jossa on verhoiluna pyörötangot tai välijohde, on varastotuote.
- Elementtikaiteen asennus-filmi on nähtävissä verkkosivuillamme.



Monen vuoden kokemuksella autamme sinua kaidetta valitessasi. Valmistettavasta kaiteesta tehdään piirustus, joka lähetetään tilaajalle hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista.

Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.



