


The logo for WELAND, featuring the word "WELAND" in a bold, blue, italicized sans-serif font. A horizontal line is positioned below the text.

WELAND

JALKASÄLEIKÖT





RUOTSALAISTA LAATUA

Olemme ylpeitä smoolantilaisista arvoistamme – säilyttää luonnonvaroja ja luoda ympäristö, jossa siemenet jatkossakin itävät.

Panostamme ensiluokkaisiin ruotsalaisiin tuotteisiin. Investoinnit teemme huolellisesti ja lempeällä kädellä. Uskomme, että kova työ kannattaa ja että turvalliselta ja vakaalta pohjalta ponnistamalla luomme mahdollisuuksia laajalti smoolannin metsien ulkopuolelle.




INNOVAATIO JA TUOTANTO

Weland AB on kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden, pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, teräsrilöiden ja välitasojen johtava valmistaja ja toimittaja. Weland on myös Ruotsin merkittävin toimija levyntyöstön alalla.

Meillä on laaja valikoima varastotuotteita sekä hyvä tuotetuntemus, korkea palvelutaso ja nopeat toimitukset. Kehitämme konekantaamme jatkuvasti voidaksemme taata uusien innovatiivisten tuotteiden kestävän ja turvallisen tuotannon. Tämä tekee meistä luotettavan yhteistyökumppanin asiakkaillemme.

Tehtaamme ja pääkonttorimme on sijainnut perustamisesta vuonna 1947 lähtien Smålandsstenarissa.







JALKASÄLEIKÖT -KAIKKIIN KOHTEISIIN

Jalkasäleikköjä on saatavana useita eri malleja. Osa valmiina varastossa. Tarjoamme kokonaistoimituksen niin pieniin kuin suuriinkin sisäänkäynteihin sisältäen asennuskehukset, jalkasäleiköt ja liukastumisen eston. Valmistamme myös toiveittesi mukaan räätälöityjä jalkasäleikköjä.


Lisätietoja verkkosivuiltamme weland.fi tai ota yhteyttä myyjiiimme.






JALKASÄLEIKÖT


Valikoimamme A-ritilät sopivat useimpiin sisäänkäynteihin. AR-ritilät ovat hienosilmäisiä ja niitä käytetään kun tarvitaan tiheäsilmaisista ritilää. Kuten A-ritilässä myös N- ja B-ritilässä on tiheä silmä mutta ne voidaan suunnitella kestäämään suurempia kuormia.




A33X11
Silmäkoko: k/k 33x11 mm




A22X22
Silmäkoko: k/k 22x22 mm



AR1-25 kumilista
Silmäkoko: k/k 60x10 mm



AR1-25 raapelista
Silmäkoko: k/k 60x10 mm



ASENNUSKEHYKSET L-PROFIILI

Varastoimme asennuskehyksiä kaikille ritilätyypeillemme. Kehyksiä on saatavana sekä irrallisina osina, jotka voidaan helposti leikata ja koota haluttuun muotoon, että valmiiksi hitsattuina tuotteina. Varastovalikoimamme lisäksi valmistamme asennuskehyksiä myös mittojen mukaan.




KEHYSSIVU

Kehyssivut toimitetaan varastopituuksina 2000 ja 3000 mm ja ne leikataan mittaansa asennettaessa.



KEHYSKULMA 200X200

Varastoidut kehyskulmat toimitetaan 90°:n kulmassa, mitat 200x200 mm.




ASENNUSKEHYS L-30X30X3

Varastoitu asennuskehys jalkasäleiköille. Sopii 25 mm korkealle ritilälle. L-profiilin mitat 30x30x3 mm.



MUUT ASENNUSKEHYKSET

Tarjoamme myös esim. alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja asennuskehyksiä. Osa näistä tyypeistä on varastossa.



Jalkasäleikön
valukehys



Pyöröoven vapaasti
seisova valukehys

ASENNUSKEHYKSET Z-PROFIILI


Valmistamme erityyppisiä Z-kehysiä pieniin ja suurempiin sisäänkäynteihin. Z-kehysten kanssa samassa toimituksessa saat kehukseen sopivat jalkasäleiköt eli kokonaisratkaisun sisäänkäyntiin. Yksi Z-kehysten suurimmista eduista on että voit peittää suurempia aloja tarvitsematta suunnitella erikseen jalkasäleikköä kantavia rakenteita.

VALUKEHYS Z-PROFIILI

Jalkasäleikköjen valukehykset toimitetaan yhdessä ritilän A22x22 tai A33x11 kanssa. Varustettuna valutarrttuimin ja säädettävien jaloin, korkeus 135-185 mm. Valitse vakio- tai karusellikehys.

VAPAASTI SEISOVA KEHYS Z-PROFIILI

Vapaasti seisovaa kehystä ei tarvitse valaa perustukseen. Toimitetaan yhdessä ritilän A22x22 tai A33x11 kanssa. Valitse vakio- tai karusellikehys.





SUUNNITTELU

Meillä on useita erityyppisiä jalkasäleikköjä, jotta varmasti löydät juuri sinun kohteeseesi sopivan mallin. Useimmat jalkasäleiköistämme ovat standardisoituja ja löytyvät varastosta, eli ovat nopeasti toimitettavissa. Valmistamme myös räätälöityjä jalkasäleikköjä.

Seuraavassa olemme koonneet asioita, joista voi olla hyvä tietää tarjouspyyntöä tehdessäsi ja tilatessasi.

SUUNNITELLESSASI

Mikäli mahdollista lähetä luonnos esimerkiksi ruutupaperilla, josta käy ilmi tarvitsemasi jalkasäleikön mitat. Korkeus, pituus ja leveys.

- BIM-mallit eri jalkasäleiköille ovat ladattavissa kotisivuiltamme.
- Millaisen kiinteistön eteen jalkasäleikkö on suunnitteilla ja mikä silmäkoko olisi paras ?
- Minkä kokoinen alue on peitettävä ? Mikäli kyseessä on isohko alue suosittelimme Z-kehyksiä.
- Pitääkö kehyksen olla valettavaa- vai vapaasti seisovaa mallia ?
- Mitä pitäisi ottaa huomioon jalkasäleikköä mitoitettaessa ?

TILATESSASI

- Welandilla on valmiina varastossa useita eri mittaisia jalkasäleikköjä. Minkä kokoinen jalkasäleikkö sopisi sinulle parhaiten ?
- Tarkista kulkusuunta. Ritolän silmän on oltava oikeassa suunnassa jotta jalkasäleikkö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
- Selvitä kuormitusvaatimukset mikäli kyseessä on joku muu kuin puhtas henkilöliikenne.

Autamme sinua mielellämme suunnitellessasi jalkasäleikköä kohteeseesi. Tarjoamme myös varastosta löytyviä mittoja nopeaan toimitukseen.

Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.

